

# Tables d'aspiration 3636DT & 3672DT

## Les Tables les plus innovatrices sur le marché

- Tapis de recouvrement antidérapant qui ne marque pas les pièces à sabler
- Couvercle de table à ouverture assistée permettant un accès facile aux filtres
- Base en retrait pour une position de travail confortable
- Concept utilisant des ventilateurs à entrée double, générant de plus de 1800 CFM
- Ventilateur ultra silencieux opérant à un niveau sonore sous 78 dB





## Notice technique

TABLES	3636DT	3672DT
Dimensions surface de travail (L x I x H) (po.)	36'' x 36''x 36''	36′′ x 72′′x 36′′
Connections électriques	240/120V (L1,L2,N) 208/120V- (L1,L2,L3,N) 15 Amps	240/120V (L1,L2,N) 208/120V- (L1,L2,L3,N) 20 Amps
Prise de courant	2 X 115V – 1Ø	4 x 115V - 1 Ø
Puissance du moteur	1 x ¾ HP	2 x ¾ HP
Capacité (PCM)	1800	2 x 1800
Niveau sonore (dB à 10')	74	78
Poids pour transport (lbs)	300	550

## Options

- Jauge de pression magnéhélique
- Panneaux de protection
- Hotte pour nettoyage des filtres



#### Surface de travail

<u>Tapis de recouvrement anti-dérapant qui ne marque pas :</u> Ce tapis d'un demi pouce permet de tenir en place les pièces tout en les protégeant des marques.


<u>Ergonomie</u>: Base en retrait permettant de s'approcher confortablement du bord de la surface de travail. La surface de travail est accessible de tous les côtés.

<u>Entretien facile</u>: Le couvercle de la table à ouverture assistée par un cylindre pneumatique permet un accès rapide au filtre, facilitant son entretien.

### Filtration

Concept innovateur : Le filtre sert également de tiroir à poussière pour retenir 100% de la poussière filtrée. Le filtre peut être nettoyé ou remplacé en moins d'une minute!

<u>Concept versatile</u>: Peut utiliser une grande variété de types et d'épaisseurs de filtre, de façon à optimiser la filtration en fonction de vos applications.





#### Ventilateurs

Le ventilateur opère dans la section propre de la table, ce qui réduit les demandes d'entretien et assure une plus grande durée de vie. Ce concept permet également d'utiliser des ventilateurs à entraînement direct nouvelle génération, haute efficacité et très silencieux. Les ventilateurs offrent 25% plus d'aspiration pour 25% moins de puissance, entraînant une importante économie d'énergie.

Chaque ventilateur est installé dans son propre compartiment dans la base, permettant d'utiliser un ou deux côtés de la table (la table 3636DT ne comporte qu'un ventilateur). Ce positionnement procure une distribution égale de l'aspiration sur toute la surface de travail et la périphérie.

#### **GARANTIE**

Tout équipement fabriqué par BELFAB comporte une garantie d'un an

\* BELFAB améliore ses produits continuellement et peut changer les spécifications sans préavis